



HP LaserJet Pro 3003dw Yazıcı

LaserJet Pro ile yüksek baskı hızları ve kolay yönetim araçları elde edin.

Bu yazıcı, işinize daha fazla odaklanabilmeniz için, iş nerede olursa olsun zahmetsiz günlük kullanım sağlayan yüksek hızlar ve güvenilir donanım ile maksimum üretkenlik için tasarlanmıştır.



Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: <http://www.hp.com/learn/ds>



2-sided printing



Ethernet

Güçlü verimlilik

- En fazla 7 kullanıcı için tasarlanan bu lazer yazıcıyla küçük iş ekiplerinize destek olun.
- Daha verimli baskı alın. Dakikada 35 sayfa dupleks hızıyla zamandan, kağıttan ve maliyetten tasarruf edebilirsiniz.¹
- Verimlilik sizin kontrolünüzde olsun. HP Smart Kısayolları ile baskı alın ve zamandan tasarruf edin.²

Sorunsuz yönetim

- Baskı yönetiminizi merkezi hale getirin. HP Web Jetadmin, özellikler paketiyle her şeyi kolaylaştırır.³
- Yazıcılarınızı hızla kurun. Kolaylaştırılmış kurulum sayesinde kısa sürede işe geri dönersiniz.
- Çevrimiçi kalmak için akıllıca en iyi bağlantıyı arayan Wi-Fi® ile kesintilerden kaçının.⁴

HP Wolf Pro Security

- Sıra dışı yazıcı güvenliği elde edin. Önceden yapılandırılmış ayarlar sizin için her zaman hazırdir.
- Güvenlik katmanı ekleyin. PIN/güvenli baskı seçeneği, baskı işlerinizin kimliğini yalnızca siz oradayken doğrular.
- HP JetAdvantage Security Manager ile evrensel olarak yapılandırma ilkeleri belirleyin ve ayarları doğrulayın.⁵


Sürdürülebilir baskı

- %20'ye kadar enerji tasarrufu elde edin. JetIntelligence özellikli EcoSmart toner, sürdürülebilirlik ile üstün kaliteyi dengeler.⁶
- Anında kağıt tasarrufu yapmaya başlayın. Varsayılan çift taraflı baskı ayarı, kullanımı yarıya indirerek her iki tarafa da yazdırır.
- Energy Star derecelendirmesi ile verimlilik konusunda endüstri standardını karşılayın.⁶
- Ayak izinizi azaltın. HP Otomatik Aç/Kapa teknolojisi, yazıcı enerji kullanımını ve maliyetleri optimize eder.⁷

Ürün tanıtımı

HP LaserJet Pro3003dw Yazıcı görünümü

1. Hızlı baskı, dakikada 33 sayfaya kadar, 250 yapraklık standart kağıt kapasitesi
2. En fazla 7 kullanıcı için küçük çalışma ekipleri için üretilmiştir
3. Otomatik 2 taraflı baskı
4. Önceden yapılandırılmış güvenlik ayarları
5. Yüksek hızlı USB bağlantı noktaları, yerleşik hızlı Ethernet
6. Kaset tipi giriş tepsi



Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	W1450A HP 145A Siyah Orijinal LaserJet Toner (Ortalama bir kartuşun baskı kapasitesi 1.700 standart sayfadır. ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri.)
	W1450X HP 145X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner (Ortalama bir kartuşun baskı kapasitesi 3.800 standart sayfadır. ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri.)
Aksesuarlar	
Servis ve Destek	UH761E 3 yıllık Gelişmiş Değişirme (Adriyatik, Afrika, BDT, EEM, İsrail, Orta Doğu, Rusya, Güney Afrika, Türkiye hariç tüm EMEA ülkeleri)
	UH757E 3 yıllık Sonraki İş Günü değişim (Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık'ta mevcuttur)
	UH764E 3 yıllık Depoya lade (Adriyatik, Afrika, BDT, EEM, İsrail, Orta Doğu, Rusya, Güney Afrika, Türkiye'de mevcuttur)

Teknik özellikler

Model	HP LaserJet Pro 3003dw Yazıcı
Ürün numarası	3G654A
İşlevler	Yazdırın
Kontrol paneli	4 Düğme (AÇIK, Kablosuz, Bilgi, İptal/Devam et); 3 Gösterge LED'i (Kağıt, Dikkat, Toner).
Baskı	
Baskı teknolojisi	Laser
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal): Dakikada 33 sayfaya kadar ; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 20 resme kadar
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 7,0 sn kadar kısa sürede ; Renkli (A4, uyku): 8,7 sn kadar kısa sürede
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 1200 x 1200 dpi'ye kadar ; Teknoloji: Çözünürlük iyileştirme teknolojisiyle 600 dpi (RET); HP ProRes 1200
Aylık baskı kapasitesi	50.000'e kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 350 - 2.500 sayfa
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Otomatik çift taraflı baskı, Kolay OOB, Akıllı güvenlik, Baskı her zaman çalışır, Her yerden baskı
Standart yazıcı dilleri	PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm
Yazı tipleri	84 adet ölçeklenebilir TrueType yazı tipi
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 4,23 mm, Alt: 4,23 mm, Sol: 4,23 mm, Sağ: 4,23 mm; Maksimum baskı alanı : 207 x 348 mm
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)
İşlemci hızı	800 MHz
Bağlantı	
Standart	Yüksek Hızlı USB cihazı (USB 2.0 belirtileriyle uyumludur); 10/100 Mb/sn Ethernet; Kablosuz 802.11b/g/n, Çift bant 2,4 GHz/5 GHz; BLE.
Mobil baskı yeteneği	HP Smart Uygulaması; Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct baskı; HP ROAM For Business
Desteklenen ağ protokolleri	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct modu; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; ve HTTP/HTTPS
Ağ özellikleri	10/100 Mb/sn Ethernet; Kablosuz 802.11b/g/n, Çift bant 2,4 GHz/5 GHz.
Bellek	Standart: 256 MB ; En yüksek: 256 MB
Ortam kullanımı	
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 1 ; En yüksek: 1 Ana Tepsi
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (Yapraklar, normal, parlak film, etiketler), zarflar, kartvizit kağıdı, kartpostallar
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Genişlik 76 - 216 mm; Uzunluk 127 - 356 mm Desteklenen (ölçü): A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); L 9 x 13 cm; 10x15cm; Japon Kartpostal; Çift Japon Kartpostal Döndürülmüş; Japon Zarf Chou #3; Japon Zarf Chou #4; Zarf B5; Zarf C5; Zarf C6; Zarf DL

Model	HP LaserJet Pro 3003dw Yazıcı
Ürün numarası	3G654A
Ortam kullanımı	Standart giriş: 1 ana tepsi; 250 yaprak veya 10 zarf Standart çıkış: 150 yapraklık çıkış tepsi
Baskı malzemesi ağırlığı	60 - 163 g/m ²
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Sayfa: 250 adede kadar; Zarf: 10 adede kadar En yüksek: 250 yaprağa kadar
Çıktı kapasitesi	Standart: 150 yaprağa kadar Zarf: 10'a kadar En yüksek: 150 yaprağa kadar
Uyumlu işletim sistemi	Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 bit veya 64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet bağlantısı, Microsoft® Internet Explorer veya Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; İnternet gereklidir; Linux (Daha fazla bilgi için https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing adresine bakın)
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Linux- Daha fazla bilgi için http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing adresine bakın,
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 bit veya 64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet bağlantısı, Microsoft® Internet Explorer veya Edge. Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; İnternet gereklidir
Ürünle gelen yazılım	Kutuda CD yoktur; İşletim sistemi içi uygulama mağazalarından, http://www.hp.com veya http://www.hp.com/Setup adreslerinden İndirilebilir Yazılım.
Güvenlik yönetimi	Parola korumalı ağ için yerleşik Web sunucusu; Ağ bağlantı noktalarını etkinleştirme/devre dışı bırakma; SNMPv1 topluluğu parola değişikliği; 802.1x kimlik doğrulaması
Yazıcı yönetimi	HP Smart, HPSM, Web JetAdmin, admin.hpsmart.com
Boyutlar ve ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 367,0 x 398,2 x 216,2 mm; En yüksek: 367,0 x 758,8 x 366,1 mm
Yazıcı ağırlığı	7,5 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 32,5°C Nem: %30 - 70 Bağıl Nem
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 60°C
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,5 B(A) (dakikada 33 sayfa baskı) Akustik basınç emisyonları: 53 dB(A)
Güç	Gereksinimler: 110 volt giriş voltajı: 110 - 127 VAC (+/- %10), 60 Hz/50 Hz; 220 volt giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 60 Hz/50 Hz; Güç kaynağı türü: Dahili (Yerleşik) güç kaynağı
Sertifikalar	RCM (Avustralya), TUV ve GS İşareti (Almanya), BSMI (Tayvan), CCC (Çin), BIS (Hindistan), KC (Güney Kore), SIRIM (Malezya), Kamboçya, Ukrayna, EAC, Doğu Avrupa onayları, CE İşareti, FCC, UL, Paraguay, Arjantin, Endonezya, Singapur, Filipinler, vb. Elektromanyetik emisyon standardı: CISPR32:2012 ve CISPR32:2015 /EN55032:2012 ve EN55032:2015+AC:2016 - Sınıf B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B/ICES-003, Sayı 6 EPEAT® Silver tescilli Telekom uyumluluğu: Kablosuz: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Altbölüm C ve E / R55 247 Sayı 1, 2015 & R55 102 Sayı 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008.
Sürdürülebilir etki özellikleri	Çıvasız
Üretildiği ülke/bölge	Vietnam'da üretilmiştir
Kutunun içeriği ³	3G654A HP LaserJet Pro3003dw Yazıcı; HP Siyah LaserJet Tanıtım Amaçlı Toner (yaklaşık 1000 sayfa baskı kapasitesi); Kurulum Kılavuzu; Başvuru Kılavuzu; Yasal Düzenleme Broşürü; Garanti Kılavuzu; Güç kablosu
Garanti	1 yıllık sınırlı garanti. Garanti ve destek seçenekleri, ürüne, ülkeye ve yerel yasal gereklere bağlı olarak farklılık gösterir.

Dipnotlar

- ¹ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür ve ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız; sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ² HP uygulaması gerekir. Uygulamayı şu adresten indirebilirsiniz: www.hp.com/go/mobileprinting. Belirli özellikler yalnızca İngilizce dilinde sunulur ve yazıcı modeline/ülkeye göre ve masaüstü uygulamaları/mobil uygulamalar arasında değişiklik gösterebilir. HP, HP uygulaması aracılığıyla sunulan işlevlerin kullanılması durumunda ücretlendirme yapma hakkına sahiptir. İnternet erişimi gereklidir ve tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Faks özellikleri yalnızca faks gönderimi içindir. Uygulama mağazalarında sunulan, desteklenen işletim sistemlerinin listesi. Ayrıntılar için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting.
- ³ HP Web Jetadmin uygulaması hp.com/go/webjetadmin adresinden ücretsiz olarak indirilebilir.
- ⁴ İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz işlemlerle uyumludur. Yalnızca 2,4 GHz için 3 çakışmayan kanala karşın 12 adede kadar çakışmayan kanal kullanılan 5,0 GHz ve 2,4 GHz'i destekler. 5,0 GHz bandını (en fazla 150 mbps) ve 2,4 GHz bandını (en fazla 72,2 mbps) destekler. Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting.
- ⁵ HP JetAdvantage Security Manager ayrı satın alınmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen hp.com/go/securitymanager adresini ziyaret edin.
- ⁶ HP hesaplamaları, lansman sırasında HP LaserJet 200-500 serisi yazıcıları karşılaştıran ENERGY STAR® normleştirilmiş TEC verilerine dayanmaktadır. Bkz. hp.com/ecosmart.
- ⁷ HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi özellikleri yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ Yazıcınızla birlikte gelen toner hakkında baskı kapasitesi bilgisi için bkz. <http://www.hp.com/go/toneryield>. Baskı kapasitesi değerleri ISO/IEC 19752 uyarınca ve sürekli baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir.

